



Gmina Kłomnice

ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice
tel. +48 34 328 11 22 fax: +48 34 328 11 21
NIP: 9492138802

adres www: www.klomnice.pl
BIP: www.bip.klomnice.pl
e-mail: ug@klomnice.pl

Kłomnice, dnia 19-06-2018

IZI-GK.6853.36.2018

W/21

BIURO USŁUGOWO-HANDLOWE

„WOD-BUD”

ul. Parkowa 4 a

42-100 Kłobuck

Dotyczy: warunków technicznych projektowania i budowy przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości w miejscowości Rzerzeczyc ul. Sportowa, nr ewid. działek 9638, 9639.

1. Budowa przyłącza kanalizacyjnego wymaga opracowania i uzgodnienia projektu budowlanego.
2. W celu przyłączenia w/w działek do sieci kanalizacji sanitarnej istnieje możliwość włączenia się do istniejącej w ulicy Ogrodowej (droga gminna) studzienki kanalizacyjnej.
3. Przyłączy kanalizacji tłocznej wykonać z rur PE \varnothing 63 do studzienki w ulicy Ogrodowej.
4. Na kanalizacji tłocznej przewidzieć studnię rozprężną.
5. Wykonanie przyłączy może nastąpić po dokonaniu pisemnego zgłoszenia do zarządcy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej tj. gminy Kłomnice, do zgłoszenia należy dołączyć projekt zagospodarowania działki wraz z opisem technicznym instalacji i wymaganymi uzgodnieniami, opracowany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.
6. Realizację budowy przyłączy zapewnia na własny koszt inwestor ubiegający się o przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.
7. Wykonawcą przyłączy winna być osoba lub firma posiadająca uprawnienia w zakresie budowy instalacji kanalizacyjnej.
8. Odprowadzanie ścieków może nastąpić po zaplombowaniu wodomierza przez konserwatora sieci i podpisaniu stosownych umów.
9. Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich określenia.

Ponadto zobowiązuje się inwestora do przeprowadzenia inwentaryzacji geodezyjnej zabudowanych urządzeń podziemnych i dostarczenia jej do Urzędu Gminy Kłomnice pok. 207.

DIFFERENT
do odbioru woda i ścieki
moder
Wojciech Modera

STAROSTA CZĘSTOCHOWSKI**PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ (odpis)**NR **GK.6630.240.2018**

Uzgodnienie :

Przyłącze kanalizacji sanitarnej

| | |
|---------------------------|---|
| Gmina: | Kłomnice |
| Obręb: | Rzeręczyce |
| Lokalizacja obiektu : | Rzeręczyce ul. Sportowa dz. 9638,9639,9757,9760 |
| Oznaczenie arkusza mapy : | 6.144.32.24.4.3 6.144.32.24.3.4 6.144.32.04.2.1 6.144.32.04.1.2 |
| Forma narady: | spotkanie, elektronicznie |
| Termin narady: | 27.06-04.07.2018 r. |
| Miejsce narady: | Starostwo Powiatowe w Częstochowie ul. Sobieskiego 9 |
| Asortyment uzgodnienia: | Przyłącze kanalizacji sanitarnej |
| Autor opracowania: | S.Soluch |
| Wnioskodawca: | BIURO USŁUGOWO HANDLOWE "WOD-BUD" s.c. 42-100 Kłobuck Parkowa 4a |

STANOWISKA UCZESTNIKÓW NARADY KOORDYNACYJNEJ:

POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. ODDZIAŁ W ZABRZU.
GAZOWNIA W CZĘSTOCHOWIE - Robert Mesjasz
 - uzgodniono.

TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W CZĘSTOCHOWIE - Mariusz Bareła

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:

- 3m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nn,
- 10m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,
- 15m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN,

należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć.

Odległości powyższe dotyczące również użycia dźwignic, licząc odległości od najdalej wysuniętej części maszyny od skrajnego przewodu.

Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszyć ustojów słupów linii j.w., inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych Tauron Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami.

Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi :

1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5m poza jedną/wjazd/chodnik/oś obiektu liniowego.

2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:

- a) dla kabli 1kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego,
- b) dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły-zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych.

5. Wszystkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością Tauron Dystrybucja S.A., należy wykonać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych.

6. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych - zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm - oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwości przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek

kablowych. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.

OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.

ODDZIAŁ ŚWIERKLANY - Olga Pilchowiec

- uzgodniono.

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG - Liliana Pakuła

- nie dotyczy

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEJ - Anna Widerska - Kowalczyk

- uzgodniono

E-REGION. Stowarzyszenie do spraw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego - Wojciech Labocha

- Bez uwag.

Podmioty uczestniczące w naradzie za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

MIDIKO Sp. z o. o. Tarnowskie Góry - Krzysztof Dorociak

- bez uwag

NETIA S.A. - Marek Perliński

- uzgodniono bez uwag

**PODMIOTY WEZWANE NA NARADĘ, KTÓRYCH PRZEDSTAWICIELE
NIE UCZESTNICZYLI W NIEJ:**

Alfanet Małolepszy Marcin

Urząd Gminy Kłomnice

Orange Polska. Dostarczenie i Serwis Usług. Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze. Katowice.

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Wody Polskie. RZGW w Warszawie

Wody Polskie. RZGW w Poznaniu

Wody Polskie. RZGW w Gliwicach

Wody Polskie. Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

Wody Polskie. Zarząd Zlewni w Sieradzu

Wody Polskie. Zarząd Zlewni w Gliwicach

Wody Polskie. Zarząd Zlewni w Katowicach

PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ -

Agnieszka Stefaniak - główny specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Z up. STAROSTY CZĘSTOCHOWSKIEGO

inż. Agnieszka Stefaniak

.....
GŁÓWNY SPECJALISTA

w Wydziale Geodezji i Kartografii

Załączniki:

zał. 1 - lista obecności uczestników narady koordynacyjnej