

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45233100-0 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej ulicy Lisiej w Garnku etap 1 - uzupełnienie

ADRES INWESTYCJI : Gmina Kłomnice, działka nr 2045 obręb Garnek

INWESTOR : Gmina Kłomnice

ADRES INWESTORA : ulica Strażacka 20, 42-270 Kłomnice

BRANŻA : drogowa

DATA OPRACOWANIA : Kwiecień 2018r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Kwiecień 2018r.

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W związku z uzgodnieniem warunkowym PZD Częstochowa w zakresie dostosowania konstrukcji w rejonie skrzyżowania do KR1 dla ulicy gminnej wprowadzono zmianę w grubości podbudowy z kruszywa w rejonie skrzyżowania dróg z gr. 15cm na 20cm

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45110000-1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - głębokość średnia 12cm	m ²		
d.1	0101-01				
	analogia				
		91.4	m ²	91.400	
				RAZEM	91.400
2	KNR-W 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat.IV)	m ³		
d.1	0109-07				
		91.4*0.12	m ³	10.968	
				RAZEM	10.968
3	KNR-W 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0109-08				
		Krotność = 9			
		91.4*0.12	m ³	10.968	
				RAZEM	10.968
2	45233100-0	JEZDNIA			
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0114-08				
		Krotność = 5			
		93.64	m ²	93.640	
				RAZEM	93.640